




OMBRELLIFICIO TOSCANO  
**TOSCANO FORME**  
CATALOGO





OMBRELLIFICIO TOSCANO  
**TOSCANO FORME**



## LEGENDA



Dati sull'imballaggio e misure della scatola

### Sedute:

-  Lunghezza
-  Profondità
-  Altezza
-  Diametro seduta
-  Peso
-  Senza braccioli
-  Con braccioli

### Tavoli:

-  Lati
-  Diametro
-  Altezza

### Ombrelloni:

-  Lati
-  Diametro
-  Peso

### Lettini:

-  Lunghezza
-  Larghezza
-  Altezza da terra
-  Peso

### Sdraio:

-  Lunghezza telo
-  Peso

## INDICE

### 06. La nostra storia

### 08. Luxury

- 10. Lettone Cama
- 12. Gazebo Raffaello
- 14. Ombrellone Sax
- 16. Lettino Ocean
- 18. Lettino Montecristo
- 20. Lettone Nuraghe
- 22. Lettino Royal XL
- 24. Lettino Barracuda
- 26. Poltrona Rebecca
- 28. Poltrona e Tavolo Balcony
- 30. Poltrona Frida
- 32. Salotto Emiliano
- 34. Ombrellone Ouverture

### 36. Beach & Outdoor

- 38. Ombrelloni
- 48. Lettini
- 60. Sdraio
- 70. Regista
- 78. Sedie, Tavoli e Sgabelli
- 98. Arredo d'interni


## TOSCANO FORME

Nasce dalla sinergia di 2 aziende storiche:

**Ombrellificio Toscano**, leader nel settore arredo per stabilimenti balneari e ambienti outdoor e **Reca S.r.l.**, nata nel 1974, leader nell'industria meccanica, specializzata nella lavorazione del tubo e della lamiera in tutte le sue applicazioni, grazie ad un'esperienza consolidata e a macchinari tecnologicamente avanzati.

La mission di questo connubio è mettere a disposizione del cliente un sempre più elevato standard di qualità del prodotto, unito alla funzionalità e al design.


Questo ci permette di affrontare nuove sfide e garantire soluzioni innovative per ambienti esclusivi e ricercati.





# LUXURY

# LETTONE CAMA



## Caratteristiche:

- Letto matrimoniale 190x190 cm con spalliere separate.
- Materasso imbottito per esterno h. 10 cm.
- Gazebo 210x210 cm, con tenda scorrevole in tessuto acrilico.
- Struttura in alluminio verniciato RAL 9010 opaco, montanti sez. 80x80 mm, traverse sez. 120x80 mm.

## Optional:

- Base per fissaggio a terra, base da interrare | Tende laterali in tessuto acrilico | Kit luci led



MISURE	
<b>Gazebo:</b>	<b>Materasso:</b>
↔ 210 cm	↔ 190 cm
↓ 210 cm	↓ 190 cm
⚖ 120 kg	⚖ 41 kg

# GAZEBO RAFFAELLO



## Caratteristiche:

- Struttura in alluminio laccato Ral 1019 opaco, con montanti sez. 80x80 mm
- Traverse sz. 120x80 mm
- Tenda scorrevole sul tetto in tessuto acrilico

## Optional:

- Base per fissaggio a terra, base da interrare
- Tende laterali in tessuto acrilico
- Kit luci Led



MISURE			
QUADRATO			
☐	250x250 cm	70 kg	
☐	300x300 cm	80 kg	
☐	400x400 cm	90 kg	

# OMBRELLONE SAX



## Caratteristiche:

- Fusto disponibile in alluminio anodizzato o laccato.
- Palo centrale  $\varnothing$  50mm, stecche sezione 30x15 mm.
- Terminali, collano scorrevole e doppianocce in nylon 66 elastomerizzato.
- Accessori in acciaio inox aisi 304L.
- Sistema di apertura mediante corda nautica collegata a 2 carrucole in nylon.
- Tessuto in acrilico tinto in massa, con soffierto antivento, rifinito con bordino, con o senza balza.



### MISURE

QUADRATO		
☰	200x200 cm	13,0 kg
☰	220x220 cm	13,0 kg
☰	250x250 cm	13,5 kg
☰	300x300 cm	14,0 kg

RETTANGOLARE		
☰	300x200 cm	13,5 kg

OTTAGONALE		
☰	$\varnothing$ 200 cm	13,0 kg
☰	$\varnothing$ 220 cm	13,0 kg
☰	$\varnothing$ 250 cm	13,5 kg

# LETTINO OCEAN



## Caratteristiche:

- Telaio realizzato con profili maggiorati in alluminio verniciato, saldati mediante saldature a TIG.
- Schienale regolabile a 5 posizioni mediante sistema solido ed elegante.
- Struttura con 4 gambe fisse.
- Telo Pvc ad elevata resistenza con trattamento anti-macchia e anti-scoloritura, certificato e garantito.
- Senza tettuccio parasole.

## Profilo telaio:

- 80x30 mm con contro-telaio interno.


## Optional:

- Materasso imbottito in "Ape": struttura 3D di filamenti polimerici ad asciugamento rapido e antimuffa.



MISURE	
Telo:	Ingombro:
↔ 190 cm	↔ 203 cm
↓ 61 cm	↓ 66 cm
⚖ 37,5 cm	⚖ 15,0 kg

# LETTINO MONTECRISTO



## Caratteristiche:

- Telaio realizzato con profili maggiorati e curvati in alluminio verniciato, saldati mediante saldature a TIG.
- Schienale regolabile a 3 posizioni mediante sistema solido ed elegante.
- Struttura con gambe fisse.
- Telo Pvc ad elevata resistenza con trattamento anti-macchia e anti-scoloritura, certificato e garantito.
- Con o senza tettuccio parasole.

## Profilo telaio:

- 45x45 mm con contro-telaio interno.

## Optional:

- Disponibile anche in versione extra large | Cuscino poggiatesta



MISURE			
REGULAR		EXTRA LARGE	
Telo:	Ingombro:	Telo:	Ingombro:
↔ 187 cm	↔ 205 cm	↔ 182 cm	↔ 205 cm
↑↓ 58 cm	↑↓ 70 cm	↑↓ 83 cm	↑↓ 95 cm
↑↓ 40 cm	📎 13,0 kg	↑↓ 40 cm	📎 15,0 kg

# LETTINO NURAGHE



## Caratteristiche:

- Telaio realizzato con profili maggiorati in alluminio anodizzato o verniciato saldati mediante saldature a TIG.
- Schienale regolabile a 5 posizioni mediante sistema solido ed elegante.
- Struttura con gambe fisse.
- Impilabile.
- Telo PVC ad alta resistenza con trattamento anti-macchia e anti-scoloritura, certificato e garantito.

## Profilo telaio:

- 80x30 mm con contro-telaio interno.

## Optional:


- Con o senza tettuccio parasole | Cuscino poggiatesta | Materassino imbottito in "Ape" traspirante



### MISURE

Telo:	Ingombro:
↔ 190 cm	↔ 197 cm
↓ 61 cm	↓ 78 cm
⚖ 37 cm	⚖ 16,0 kg

# LETTINO ROYAL XL



## Caratteristiche:


- Telaio realizzato con profili maggiorati in alluminio anodizzato o verniciato, saldati mediante saldature a TIG.
- Schienale regolabile a 5 posizioni mediante sistema solido ed elegante.
- Gambe richiudibili all'interno del telaio.
- Telo PVC ad elevata resistenza con trattamento anti-macchia e anti-scoloritura, certificato e garantito.

## Profilo telaio:

- 80x30 mm con contro-telaio interno.

## Optional:


- Disponibile anche la versione Royal singolo.
- Disponibile con o senza tettuccio parasole.



### MISURE

Telo:	Ingombro:
↔ 190 cm	↔ 193 cm
↓ 86 cm	↓ 93 cm
⚖ 38 cm	⚖ 17,0 kg

# LETTINO BARRACUDA




## Caratteristiche:

- Telaio in acciaio.
- Doppio trattamento con cataforesi, laccato per esterno.
- Schienale 4 posizioni.
- Impilabile.
- Telo PVC ad elevata resistenza con trattamento anti-macchia e anti-scoloritura, certificato e garantito.
- Senza tettuccio.
- Con ruote.

## Profilo telaio:

- Tubo acciaio rotondo  $\varnothing$  30x1,5 mm



### MISURE

Telo:	Ingombro:
↔ 195 cm	↔ 205 cm
↓ 57 cm	↓ 74 cm
⌈ 40 cm	📦 14,0 kg

# POLTRONA REBECCA




## Caratteristiche:

- Struttura in alluminio anodizzato o laccato per esterno.
- Seduta e schienale in telo PVC.
- Impilabile.

## Optional:

- Disponibile con o senza braccioli.



### MISURE

↔ 54 cm

↗ 58 cm

↓ 82 cm

📦 5,8 kg

## POLTRONA BASSA BALCONY

### Caratteristiche:

- Struttura in alluminio anodizzato o laccato per esterno, con braccioli.
- Seduta e schienale in telo PVC.
- Impilabile.

### Misure:

↔ 62 cm

↗ 68 cm

↓ 75 cm

📎 6,0 kg

## TAVOLO BASSO BALCONY

### Caratteristiche:

- Struttura in alluminio anodizzato o laccato per esterno.
- Piano in Telo PVC.

### Misure:

📏 57x52 cm

↓ 37 cm



# POLTRONA FRIDA




## Caratteristiche:

Struttura in alluminio laccato, tubo  $\varnothing$  22mm x 5mm

Seduta e schienale imbottiti

Versione Indoor: imbottitura in Poliuretano espanso 100% C.M. ; fodera in Poliestere 100%

Versione Outdoor: imbottitura in Poliuretano C.P.M a densità minima di cellula chiusa ; fodera in Acrilico 100%



### MISURE

↔ 61 cm

↗ 58 cm

⌞ 80 cm

📦 5,0kg

# SALOTTO EMILIANO



## SOFÀ EMILIANO 1 POSTO


### Caratteristiche:

- Struttura in alluminio laccato, tubo  $\varnothing$  30mm x 5mm
- Seduta e schienale imbottiti
- Versione Indoor: imbottitura in Poliuretano espanso 100% C.M. ; fodera in Poliestere 100%
- Versione Outdoor: imbottitura in Poliuretano C.P.M a densità minima di cellula chiusa ; fodera in Acrilico 100%

## SOFÀ EMILIANO 2 POSTI

### Caratteristiche:

- Struttura in alluminio laccato, tubo  $\varnothing$ 30 x 5mm
- Seduta e schienale imbottiti
- Versione Indoor : Imbottitura in Poliuretano espanso 100% C.M. ; Fodera in Poliestere 100%
- Versione Outdoor : Imbottitura in Poliuretano C.P.M. a densità minima di cellula chiusa ; fodera in Acrilico 100%



MISURE	
<b>SOFÀ 1 POSTO</b>	
	90x80 cm
	80 cm
<b>SOFÀ 2 POSTI</b>	
	150x80 cm
	80 cm

# OMBRELLONE OUVERTURE




## Caratteristiche:

Struttura con colonna in alluminio anodizzato o laccato, a sezione quadrata rinforzata 13x13 cm, a cui vengono fissati 1, 2 o 4 bracci in alluminio con alto spessore.

All'estremità dei bracci vengono appesi gli ombrelloni con struttura in alluminio anodizzato o verniciato.

Sistema di apertura mediante corda nautica collegata a 3 mini carrucole in nylon autolubrificate.

Tessuto in acrilico tinto in massa, con soffietto antivento, rifinito con bordino, con o senza balza.



### MISURE

#### OUVERTURE 1

☐	300x300 cm	⚖	100,0 kg
☐	400x400 cm	⚖	110,0 kg
☐	300x400 cm	⚖	100,0 kg

#### OUVERTURE 2

☐	600x300 cm	⚖	130,0 kg
☐	800x400 cm	⚖	135,0 kg

#### OUVERTURE 4

☐	∅ 300 cm	⚖	160,0 kg
☐	∅ 350 cm	⚖	170,0 kg



# BEACH & BUTDOR

# OMBRELLONI



# OMBRELLONE SOURCE STECCHE DRITTE



## Caratteristiche:

Palo alluminio anodizzato o laccato ø 40mm rinforzato all'estremità inferiore da un tubo di acciaio inox isolato da una boccia di nylon.

Collano e doppianocce in nylon 6.6 con attaccapanni incorporato.

Nuovo sistema di apertura con pulsante salvadito.

N°10 stecche intercambiabili in acciaio a molla C85 rivestite con plastificazione a caldo per garantire protezione contro salsedine e agenti atmosferici; all'estremità della stecca è applicato un cappuccio in nylon di protezione inserito a sua volta dentro una taschina cucita.

Tessuto acrilico tinto in massa che garantisce assoluta tenuta dei colori e alta resistenza a qualsiasi sforzo.

Cappello in acciaio inox da stampo.



### MISURE



n. 5 pezzi | 147x22x25 cm | 22,5 kg

90/10

☰ : ø 180 cm    🛒 : 4,0 kg

100/10

☰ : ø 200 cm    🛒 : 4,0 kg

110/10

☰ : ø 220 cm    🛒 : 4,5 kg

120/10

☰ : ø 240 cm    🛒 : 5,0 kg

# OMBRELLONE SOURCE STECCHE CURVE



## Caratteristiche:

Palo alluminio anodizzato o laccato ø 40mm rinforzato all'estremità inferiore da un tubo di acciaio inox isolato da una boccia di nylon.

Collano e doppianoce in nylon 6.6 con attaccapanni incorporato.

Nuovo sistema di apertura con pulsante salvadito.

N°10 stecche curve intercambiabili in acciaio a molla C85 rivestite con plastificazione a caldo per garantire protezione contro salsedine e agenti atmosferici; all'estremità della stecca è applicato un cappuccio in nylon di protezione inserito a sua volta dentro una taschina cucita.

Tessuto acrilico tinto in massa che garantisce assoluta tenuta dei colori e alta resistenza a qualsiasi sforzo.

Cappello in acciaio inox da stampo.



### MISURE



n. 5 pezzi | 147x22x25 cm | 22,5 kg

90/10

☰ : ø 180 cm    🛒 : 4,0 kg

100/10

☰ : ø 200 cm    🛒 : 4,0 kg

110/10

☰ : ø 220 cm    🛒 : 4,5 kg

120/10

☰ : ø 240 cm    🛒 : 5,0 kg

# OMBRELLONE SOURCE CON SOFFIETTO



## Caratteristiche:

Palo alluminio anodizzato o laccato ø 40mm rinforzato all'estremità inferiore da un tubo di acciaio inox isolato da una boccia di nylon.

Collano e doppianocce in nylon 6.6 con attaccapanni incorporato.

Nuovo sistema di apertura con pulsante salvadito.

N°10 stecche intercambiabili in acciaio a molla C85 rivestite con plastificazione a caldo per garantire protezione contro salsedine e agenti atmosferici; all'estremità della stecca è applicato un cappuccio in nylon di protezione inserito a sua volta dentro una taschina cucita.

Tessuto acrilico tinto in massa che garantisce assoluta tenuta dei colori e alta resistenza a qualsiasi sforzo con soffietto antivento.

Cappello in acciaio inox da stampo.



### MISURE



n. 5 pezzi | 147x22x25 cm | 22,5 kg

90/10

☰ : ø 180 cm    📦 : 4,0 kg

100/10

☰ : ø 200 cm    📦 : 4,0 kg

110/10

☰ : ø 220 cm    📦 : 4,5 kg

120/10

☰ : ø 240 cm    📦 : 5,0 kg

# OMBRELLONE PAGODA



## Caratteristiche:

Palo alluminio anodizzato o laccato ø 40mm rinforzato all'estremità inferiore da un tubo di acciaio inox isolato da una boccia di nylon.

Collano e doppianocce in nylon 6.6 con attaccapanni incorporato.

Nuovo sistema di apertura con pulsante salvadito.

N°10 stecche intercambiabili in acciaio a molla C85 rivestite con plastificazione a caldo per garantire protezione contro salsedine e agenti atmosferici; all'estremità della stecca è applicato un cappuccio in nylon di protezione inserito a sua volta dentro una taschina cucita.

Tessuto acrilico tinto in massa che garantisce assoluta tenuta dei colori e alta resistenza a qualsiasi sforzo.



### MISURE

 n. 5 pezzi <b>160x35x25 cm</b> <b>24,5 kg</b>	 : ø <b>220 cm</b>  : <b>6,0 kg</b>
 n. 5 pezzi <b>160x35x25 cm</b> <b>27,0 kg</b>	 : ø <b>240 cm</b>  : <b>6,5 kg</b>

# LETTINI



## LETTINO MIMOSA

**Caratteristiche:**

- Realizzato con profili in alluminio anodizzato o laccato saldati mediante saldature a TIG.
- Schienale con doppio traversino regolabile a 5 posizioni mediante staffa dentata in acciaio inox.
- Gambe richiudibili all'interno del telaio.
- Bulloneria in acciaio aisi 316.
- Terminali e distanziali in nylon autolubrificante.
- Telo PVC ad elevata resistenza con trattamento anti-macchia e anti-scoloritura, certificato e garantito.

**Profilo:**

- Telaio: 55x42,5 mm | Spalliera: 50x22 mm | Gamba: 45x25 mm

**Optional:**


- Con o senza ruote | Cuscino poggiatesta o Materassino imbottiti in "Ape" traspirante

**MISURE**

Telo:	Ingombro:	
 190 cm	 197 cm	n. 2 pezzi
 61 cm	 71 cm	165x76x24 cm
 39 cm	 11,5 kg	26,0 kg



## LETTINO SUPER

**Caratteristiche:**

- Realizzato con profili in alluminio anodizzato o laccato, saldati con saldature a TIG.
- Schiena regolabile a 3 posizioni mediante una cordicella e due bilancieri in nylon.
- Bulloneria in acciaio aisi 316.
- Terminali e distanziali in nylon autolubrificante.
- Telo PVC ad elevata resistenza con trattamento anti-macchia e anti-scoloritura, certificato e garantito.

**Profilo telaio:**

- Telaio: 55x42,5 mm | Spalliera: 50x22 mm | Gamba: 45x25 mm


**Optional:**

- Cuscino poggiatesta o Materassino imbottiti in "Ape" traspirante.

**MISURE**

<b>Telo:</b>	<b>Ingombro:</b>	
 190 cm	 197 cm	n. 2 pezzi
 61 cm	 67 cm	165x76x24 cm
 39 cm	 10,5 kg	23,0 kg

## LETTINO NUOVO LUSO

**Caratteristiche:**

- Realizzato con profili in alluminio anodizzato saldati con saldature a TIG.
- Schiena regolabile a 3 posizioni mediante una cordicella e due bilancieri in nylon.
- Bulloneria in acciaio aisi 316.
- Terminali e distanziali in nylon autolubrificante.
- Telo PVC ad elevata resistenza con trattamento anti-macchia e anti-scoloritura, certificato e garantito.

**Profilo telaio:**

- Telaio: 50x42,5 mm | Spalliera: 50x22 mm | Gamba: 45x25 mm

**Optional:**

- Cuscino poggiatesta o Materassino imbottiti in "Ape" traspirante.

**MISURE**

<b>Telo:</b>	<b>Ingombro:</b>	
 180 cm	 187 cm	n. 2 pezzi
 61 cm	 67 cm	165x76x24 cm
 39 cm	 10,5kg	26,0 kg

# LETTINO RICCIONE



## Caratteristiche:

- Telaio realizzato in legno massello di frassino naturale di prima scelta.
- Schienale regolabile a 3 posizioni mediante una cordicella e due bilancieri in legno.

## Finiture:

- Noce | Olio | Sbiancato | Mogano

## Optional:

- Con o senza tettuccio parasole.



### MISURE

#### Telo:

↔ 180 cm  
↑↓ 61 cm  
⚖ 39 cm

#### Ingombro:

↔ 187 cm  
↑↓ 67 cm  
⚖ 12 kg



n. 2 pezzi

165x76x24 cm

26,5 kg

# SDRAIO



# SDRAIO ALASSIO



## Caratteristiche:


- Realizzata con profili in alluminio anodizzato o laccato saldati mediante saldature a TIG.
- Bulloneria in acciaio Inox e rondelle in nylon.
- Traversino unico con scanalatura interna per l'inserimento del telo.
- Struttura rinforzata sul punto di appoggio della forcella da scocche in Nylon (sellette), inserite a pressione all'interno del profilo (unica sdraio dotata di questo sistema che garantisce solidità ed eleganza estetica).

## Profilo telaio:

- 45x22 mm

## Optional:



- Prevista la versione con braccioli richiudibili a scomparsa.



### MISURE

Telo:	
 131 cm	n. 2 pezzi
Peso:	138x69x11 cm
 5,5 kg	12,0 kg

# SDRAIO SELENIA



## Caratteristiche:

- Realizzata con profili in alluminio anodizzato o laccato saldati mediante saldature a TIG.
- Bulloneria in acciaio Inox e rondelle in nylon.
- Doppio traversino per l'inserimento del telo.
- Struttura rinforzata sul punto di appoggio della forcella da scocche in Nylon, fissate all'esterno del profilo.

## Profilo telaio:

- 45x22 mm

## Optional:

- Prevista la versione con braccioli richiudibili a scomparsa.

### MISURE

Telo:	
 122 cm	n. 2 pezzi
Peso:	138x69x11 cm
 5,5 kg	12,0 kg

# SDRAIO MONTECARLO




## Caratteristiche:

- Realizzata con profili in alluminio anodizzato saldati mediante saldature a TIG.
- Bulloneria in acciaio Inox e rondelle in nylon.
- Tramite il sollevamento dei braccioli può assumere 2 posizioni.

## Profilo telaio:


- 45x22 mm



### MISURE

Telo:	
 123 cm	n. 2 pezzi
Peso:	138x69x11 cm
 5,0 kg	11,0 kg

# SDRAIO PORTOFINO



## Caratteristiche:

- Realizzata con profili in legno massello di frassino naturale prima scelta.
- Bulloneria in acciaio inox e rondelle in nylon.
- Doppio traversino per l'inserimento del telo.

## Profilo telaio:


- 45x22 mm

## Finiture:

- Noce | Olio | Sbiancato | Mogano

## Optional:

- Prevista la versione con braccioli richiudibili a scomparsa.



### MISURE

Telo:		
 122 cm		n. 2 pezzi
Peso:		138x69x11 cm
 6,0 kg		13,0 kg

# REGISTA



## REGISTA KUBRICK

### Caratteristiche:

- Realizzata con profili in alluminio anodizzato o laccato saldati mediante saldature a TIG.
- Bulloneria in acciaio Inox e rondelle in nylon.
- Struttura rinforzata con montanti laterali (solidità).
- Braccioli curvati.
- Seduta più alta (comodità).



n. 2 pezzi

91x33x52 cm

13,0 kg

### Misure:

53x47x85 cm

Peso:



6,0 kg

## TAVOLO BASSO SAX

### Caratteristiche:

- Struttura in alluminio a 4 gambe.
- Piano in alluminio a doghe o in Teak a doghe.
- Laccato per esterno.
- Impilabile.

### Misure:

↕ □ 60x45 cm



41 cm



## REGISTA SANREMO



### Caratteristiche:

- Realizzata con profili in alluminio anodizzato o laccato saldati mediante saldature a TIG.
- Bulloneria in acciaio Inox e rondelle in nylon.
- Struttura rinforzata con montanti laterali (solidità).
- Braccioli sagomati.
- Seduta più alta (comodità).



#### MISURE

56x51x90 cm

n. 2 pezzi

Peso:

91x33x52 cm

4,5 kg

10,0 kg

# REGISTA PEONIA




## Caratteristiche:

- Realizzata con profili in legno massello di frassino naturale prima scelta.
- Bulloneria in acciaio inox e rondelle in nylon.
- Struttura rinforzata nei montanti laterali con apposite barre di sostegno.



MISURE	
56x51x90 cm	n. 2 pezzi
Peso:	91x33x52 cm
6,0 kg	13,0 kg

SEDIE,  
TAVOLI  
E SGABELLI



## TAVOLO SAX



### Caratteristiche:


- Struttura in alluminio a 4 gambe sfilabili.
- Piano in alluminio a doghe.
- Laccato per esterno.



### MISURE

- 80x80 cm
- 90x90 cm
- 140x90 cm
- 74 cm

# TAVOLO FLUTE



## Caratteristiche:



- Piano in alluminio a doghe laccato
- Gamba centrale in alluminio laccato
- Indicato per l'utilizzo outdoor



### MISURE


- 80x80 cm
- 90x90 cm
- 120x80 cm
- 74 cm

# TAVOLO CHARLESTON



## Caratteristiche:


- Plano in HPL con bordo inclinato 30°
- Vasta scelta di colori e finiture
- Gamba centrale in alluminio laccato
- Indicato per l'utilizzo outdoor



### MISURE


- 80x80 cm
- 90x90 cm
- 120x80 cm
- 74 cm

## SEDIA JULIA



### Caratteristiche:

- Struttura in alluminio, laccato per esterno.
- Bulloneria in acciaio inox e rondelle in nylon.
- Seduta e schienale in alluminio a doghe.
- Richiudibile.



#### MISURE

↔ 51 cm

↗ 63 cm

⊥ 91 cm

📦 7,5 kg

## SEDIA GARDEN 1

### Caratteristiche:

Struttura in acciaio con doppio trattamento cataforesi, laccato per esterno.

Seduta in lamiera con stampo ornamentale.

Impilabile.

### Optional:

| Disponibile con o senza braccioli.

## TAVOLO GARDEN

### Caratteristiche:

Struttura in acciaio a 4 gambe centrali.

Piano rotondo in lamiera.

Laccato per esterno.

### Misure:

-  
-  **45 - 53** cm
-  **53 - 53** cm
-  **88 - 88** cm
-  **5,0 - 6,8** kg

### Misure:

-  **Ø 60** cm
-  **75** cm



## SEDIA GARDEN 2

### Caratteristiche:

Struttura in acciaio con doppio trattamento cataforesi, laccato per esterno.

Seduta in lamiera con stampo ornamentale.

Impilabile.

### Optional:

Disponibile con o senza braccioli.

## SEDIA BOLLA

### Caratteristiche:

Struttura in acciaio con doppio trattamento cataforesi, laccato per esterno.

Seduta e schienale lamiera a rete.

Impilabile.

### Optional:

Disponibile con o senza braccioli.

### Misure:

↔ 45 - 53 cm  
↗ 53 - 53 cm  
⌞ 88 - 88 cm  
📏 5,3 - 6,8 kg

### Misure:

↔ 53 - 58 cm  
↗ 60 - 60 cm  
⌞ 85 - 85 cm  
📏 6,0 - 6,7 kg



## SEDIA MARINA

### Caratteristiche:

- Struttura in acciaio con doppio trattamento cataforesi, laccato per esterno.
- Seduta e schienale in lamiera a doghe.
- Impilabile.

### Optional:

- Disponibile con o senza braccioli.

## TAVOLO QUADRIX

### Caratteristiche:

- Struttura in acciaio, 4 gambe.
- Piano in lamiera.
- Laccato per esterno.

### Optional:

- Disponibile nella versione "tavolo alto".

### Misure:

-  
-  **51 - 51** cm
-  **46 - 55** cm
-  **78 - 78** cm
-  **5,0 - 6,0** kg

### Misure:

-  **70x70** cm
-  **80x80** cm
-  **90x90** cm
-  **130x80** cm
-  **75** cm
- Tavolo alto:**
-  **60x60** cm
-  **104** cm



## SEDIA VELA

### Caratteristiche:

- Struttura in acciaio con doppio trattamento cataforesi, laccato per esterno.
- Seduta e schienale in telo PVC.
- Bulloneria in acciaio INOX.
- Impilabile.

### Misure:

- ↔ 50 cm
- ↙ 55 cm
- ↓ 85 cm
- 📎 4,5 kg

## TAVOLO MAREA

### Caratteristiche:

- Struttura in acciaio, base centrale.
- Piano in lamiera o lamiera forata.
- Laccato per esterno.

### Optional:

- Disponibile anche in forma circolare.

### Misure:

- 📏 80x80 cm
- 📏 90x90 cm
- 📏 ∅ 80 cm
- 📏 ∅ 90 cm
- ↓ 76 cm



## SGABELLO MARINA LOUNGE

### Caratteristiche:

- Struttura in acciaio con doppio trattamento cataforesi, laccato per esterno.
- Seduta e schienale in lamiera a doghe.

### Misure:

- ↔ 45 cm
- ↗ 45 cm
- ↓ 96 cm
- 📦 7,5 kg


## TAVOLO MAREA LOUNGE

### Caratteristiche:

- Struttura in acciaio, base centrale.
- Piano in lamiera.
- Laccato per esterno.

### Misure:

- 📏 | 80x80 cm
- 📏 | Ø 80 cm
- ↓ | 104 cm



# ARREDO D'INTERNI

IL NOSTRO CONCETTO DI STILE








# TOSCANO FORME

IL FUTURO È QUI

I nostri progetti, le nostre realizzazioni.

Elementi unici concepiti e realizzati per vivere il vero piacere dell'ambiente outdoor.





**Sede Legale:**

Via Giovanni XXIII, 42 - 56025 Pontedera (PI)

**Sede Operativa:**

Viale Sicilia, 1 - 56021 Cascina (PI)

T.: +39 050 701 719

E.: [pinori@ombrellificiotoscano.com](mailto:pinori@ombrellificiotoscano.com)

[www.toscanoforme.com](http://www.toscanoforme.com)



OMBRELLIFICIO TOSCANO  
**TOSCANO FORME**